



Webová aplikace - instalace IIS serveru a nastavení


Instalace IIS Pokud se vám během instalace SW Aktion.NEXT zobrazí hlášení, že je nutné doinstalovat IIS (internet information service), tak postupujte tímto způsobem:

1. Spustíte Ovládací panely – ve Windows 10 a 11 vyberte Programy a funkce.
2. V levé části klikněte na položku „Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows“.



3. Následně zaškrtejte položky dle obrázků níže.





****Po instalaci IIS je doporučeno restartovat PC.**

Nastavení IIS a bezpečnosti webu:

Request Smuggling http filter

- Nastavení v registrech

Enable the request smuggling filter on your web server by using the Registry Editor

1. Click Start, click Run, type Regedit in the Open box, and then click OK.
2. Locate and then click the following registry subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters
3. Set DWORD type value DisableRequestSmuggling to one of the following:

Set to 0 to disable the filter

Set to 1 to enable the filter

4. Exit Registry Editor.
5. Restart the computer.

<https://techcommunity.microsoft.com/...rver/3951338>

HSTS – hlavička Strict-Transport-Security

- Na IIS lze při zapnutém HTTPS zapnout i HSTS
1. V IIS Manageru vyber příslušný web (musí mít HTTPS binding).
 2. V pravém panelu Actions klikni na HSTS (v sekci Configure).
 3. Zaškrtni „Enable HSTS“, nastav max-age (např. 31536000 = 1 rok), případně „Include subdomains“ a „Preload“.
 4. Volitelně zaškrtni „Redirect HTTP to HTTPS“, pokud ještě nemáš přesměrování řešené jinak.